

ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉS

1. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt testületi ülése

2022. január 12.

ELŐTERJESZTÉS

TÁJÉKOZTATÁS

Tatár László beadványa – 227/2021.(XI.10.) kt határozat

Előterjesztő:

Óber Andrea polgármester

Melléklet:

227/2021.(XI.10.) határozat és a beadvány



Sárszentmihály

Kérelem

- Út javítási kérelem
- Közvilágítás kérelem

2021



Helyileg hol?

Útjavítás

- Petőfi _"Névtelen utca"
sarok

- Petőfi utca, Zrínyi Miklós
sarok



Helyileg hol?

- Petőfi -"Névtelen" utca sarok



A probléma

- 15 cm mély gödrök
- a fordulóban az autók hetente kiforogják az utat
- Eső esetén gyalogos is keresi merre menjen
- Megnövekedett forgalom
- Sártenger
- Elakadt autók valahogy mentsük ki
- Az aszfaltos út sár és murva felhordás
- Sötétben keresik a járható részt

Helyileg hol?

Közvilágítás

- Petőfi -"Névtelen" utca sarok és „Névtelen” utca



- Petőfi -"Névtelen" utca sarok

A probléma

- Hiányzó világítás a kereszteződésében
- Hiányzó világítás a „Névtelen” utcában
- Építkezések
- Az építkezés „csábító” sötétben
- Megnövekedett forgalom az aszfaltos út miatt
- Megnövekedett forgalom az építkezések miatt
- Korai sötétedés

- Bármelyik oszlopra min 1 világítás



Segítség kérés

- Aszfaltos bekötés 1-2 méteren, amit nem jár ki az autók fordulása
- Murva feltöltés
- Bármelyik oszlopra min 1 világítás



Köszönjük!

Itt lakók és közlekedők...

Ikt.szám: 2318 - 3 /2021

2021. 11. 23.
11-20/2021.
Kv. 2021.
Előterjesztés
Cím: 2021. 11. 23.
Kv. 2021.

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. november 10-i nyílt testületi üléséről

”

A javaslatra a képviselők 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi döntést hozták:

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
227/2021.(XI.10.) határozata
Petőfi, Zrínyi utca közvilágítás

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendel 1 lámpatestet a Petőfi-Zrínyi utca sarokhoz.

Felelős: Óber Andrea polgármester

Határidő: értelem szerint

”


/: Óber Andrea
polgármester



Sárszentmihály, 2021.XI.23.

Értesítési záradék:

- 1) Gazdálkodás
- 2) Akta

ELŐTERJESZTÉS

2. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt testületi ülése

2022. január 12.

ELŐTERJESZTÉS

Úrhida, Liget Lakópark ivóvízellátása

(I/26. Kőszárhegy Kistérségi (V(11-17525-1-008-01-06) víziközmű rendszer tulajdona, Fejérvíz Zrt vagyonkezelése)

Előterjesztő: Óber Andrea polgármester

Melléklet: helyszínrajz (vízellátás és szennyvízelvezetés)

műszaki leírás

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Átadás-átvételi megállapodás tervezet (térítésmentes)

Döntési forma: határozat

Szavazás: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Úrhida Liget Lakópark ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna hálózat (I. ütem) beruházás elemei az I/26. Kőszárhegy Kistérségi (V(11-17525-1-008-01-06) víziközmű rendszer tulajdonába, a Fejérvíz Zrt vagyonkezelésébe kerülnek.

Önkormányzatunk tagja az I/26. Kőszárhegy Kistérségi víziközmű rendszernek, ily módon a társaság gyarapodott e beruházással.

Kérem a tisztelt képviselő-testület felhatalmazását a mellékelt átadás-átvételi megállapodás aláírására!

Sárszentmihály, 2022. január 6.

*Óber Andrea s.k.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


___/2022.(I.12.) határozata

**Úrhida, Liget Lakópark ivóvízellátása: I/26. Kőszárhegy Kistérségi (V(11-17525-1-008-01-06))
víziközmű rendszer tulajdona, Fejérvíz Zrt vagyonkezelése**

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Óber Andrea polgármester asszonyt az „Átadás-átvételi megállapodás” aláírására, melynek tárgya az Úrhida, Liget Lakópark ivóvízellátása és mely az I/26. Kőszárhegy Kistérségi (V(11-17525-1-008-01-06)) víziközmű rendszer tulajdonába kerül, térítésmentesen.

Az átadás-átvételi megállapodás e határozat elválaszthatatlan melléklete.

Felelős: Óber Andrea polgármester
Határidő: értelem szerint



AquaSoft Hamos Irén tervező a.v.
 8142 Úrhida,
 Jász-Nagykun-Szolnok Megye
 05-20-523-8668

Terr. cím: Úrhida, Liget lakópark vízellátás és szennyvíz elvezetése
 Tervez.: Hamos Irén 12/20/04/30

Dátum: 2017. december
 Méretarány: M=1:500

Részletes helyszínrajz
 szennyvízcsatorna S-2-0

365/1

3.4

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Érkezés napja

2022 JAN 05.

Készült Úrhida Község Önkormányzat hivatalos helyiségében 2021. december 17-én. Iktatószám: 155-3/2022

Jelen vannak: Szladek Csaba ügyvezető – Dominvest Pro Bau Kft részéről
Bognár József polgármester – Úrhida Község Önkormányzata részéről
Fazekas Lajos üzemmnökség-vezető – FEJÉRVÍZ ZRt. részéről

Tárgy: Úrhida Liget Lakópark ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna hálózat építés I. ütem. műszaki átadás-átvétele

A Kivitelező készre jelentése alapján az Aquasoft Kft Úrhida, Liget lakópark vízellátása és szennyvízelvezetés (2017. december) tervei alapján megépült ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatot a mai napon a helyszínen megtekintettük és műszaki átadásra alkalmasnak találtuk.

A vízjogi létesítési engedély száma: 231/10265-22042

Sárszentmihály Községi Önkormányzat
Iktatás dátuma: 2022. 01. 05
Iktatószám: 155 - 3/2022
Előzmény:
Ügyintéző: K. B.

Az elkészült közművezetékek főbb műszaki adatai:

Ivóvíz 357 fm D110x10,0 mm KPE vízvezeték
2 db NA 100 földfeletti tűzcsap
1 db vb. tolózára
7 db NA 100 tolózára

Szennyvíz: 290 fm DN200 KG PVC
70,1 fm DN160 KG-PVC
6 db vb tisztító és ellenőrző akna
1 db D400 tisztítóakna
9 db D160 KG PVC szennyvízbekötés

Kivitelező/Beruházó nyilatkozata:

A megépült létesítmények az előírt tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 1. osztályú minőségben valósultak meg.

Az elkészült vezeték szakaszokat a települési ivóvíz- és szennyvíz közműrendszer tulajdonos önkormányzatok részére vagyonjogilag átadja.

Önkormányzat nyilatkozata:

A megépült víziközmű létesítményt a Beruházótól átveszi és a Fejérvíz Zrt. részére üzemeltetésre átadja. Felhívja a Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a nyomvonalas létesítmények felett szavatossági időszakban esetlegesen kialakuló úthibák, stüllyedések javítása a Kivitelező feladata. Emiatt a műszaki átadást követő egy éven belül az Önkormányzat garanciális utó-felülvizsgálatot kezdeményez.

Fejérvíz Zrt. nyilatkozata:

A létesítmény üzemeltetésre alkalmas állapotban épült ki, a műszaki átadáshoz hozzájárul.

A megépült törzshálózati ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna vezeték a vagyonjogi átadást követően az Önkormányzattól üzemeltetésre átveszi.

K. m. f.

Dominvest Pro Bau Kft.

2318 Szigetszentmáton,

Rákvevei út. Ársz: 2304

Adószám: 24953512

Szladek Csaba



FEJÉRVÍZ ZRT.
Közszférabiztosítási üzemmnök
10402908-29018
K&I Bank Rt.
Raffieson Bank Rt.: 12023008 001

Fazekas Lajos

**ÚRHIDA, LIGET LAKÓPARK
VÍZELLÁTÁSA ÉS SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE**

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

Úrhida, 2017. december

1. Előzmények, megbízás

Dominvest Probau Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.) megbízta társaságunkat az Úrhida Liget Lakópark vízellátás és szennyvízelvezetés tervezési munkáinak elkészítésével. A Liget lakópark tömbfeltárás során keletkezett, a kialakult 371/29 hrsz-ú út mentén lakóingatlanok kerültek kiosztásra. Az 371/29 hrsz-ú út menti ingatlanok vízellátása és szennyvíz elvezetése csak gerincvezeték bővítéssel oldható meg. A tervezett vezetékek kivitelezését és üzembe helyezését követően 371/29 hrsz-ú út menti ingatlanok a 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet előírásait betartva vezetékes ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatra kapcsolhatók.

Az üzemeltető Fejérvíz Zrt-vel történt előzetes egyeztetés, és a meglévő terepadottságok alapján a szennyvíz elvezetés befogadója az Orgona úti szennyvízcsatorna hálózat, valamint az Arany János úti szennyvízcsatorna hálózat.

A tervezett vízvezetékét körvezetékes kialakítással kellett tervezni, csatkozási pontok a Kőbánya úti gerincvezeték, az Orgona úti gerincvezeték, és az Arany János úti gerincvezeték. Az Arany János út felé jelen telekosztás szerint nincs kialakított közterület. A tervezett vízvezeték és szennyvízcsatorna a 371/15 és 369 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanokon át vezet. A község rendezési terv módosításában a tervezett nyomvonalak mentén út kialakítását tervezik. Jelen állapotban a tervezett vezetékekre telki szolgálat bejegyzése szükséges.

A tervezési területen a meglévő, már használatban lévő utak kivételével nincs kiépített közmű vezeték. A 371/29 hrsz-ú út nagyrészt kialakításra került, a megrendelő azt krte a jelen

A vízjogi létesítési engedély engedélyese: Dominvest Probau Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.)

2. Tervezési alapadatok

2.1. Csatlakozási pont

ivóvíz vezeték

A tervezett vezeték a meglévő – működő - rendszerhez az Úrhida Arany János utcában a 369 hrsz-ú ingatlan előtt, a Kőbányai utcában a 371/29 hrsz-ú út csatlakozásában, az Orgona utcában a 455 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik. A meglévő vezeték DN 100 KM-PVC. A tervezett vezeték mérete: ϕ 110 KPE P10.

szennyvíz csatorna

A tervezett szennyvíz csatorna az Úrhida Arany János utca 369 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik a meglévő rendszerhez. A meglévő szennyvízcsatornára új tisztító akna építése szükséges. Az Orgona utcában a 455 hrsz-ú ingatlan előtti meglévő tisztító aknába csatlakozik.

3. Geodéziai felmérés, adatbeszerzés

A tervezéshez szükséges alaptérképet a földhivatali nyilvántartási térkép valamint a meglévő szakági közműtérképek felhasználásával készítettük el. A meglévő közművek helyét a szolgáltatóktól kapott adatok alapján szerepeltettük a tervben. A magassági méréseket és a tervezési alaptérképet a Geofény Bt. készítette el.

4. Terület felhasználás

A tervezett vezetékek az alábbi ingatlanokat érintik:

381 hrsz Kőbányai út	Önkormányzati tulajdon, közterület
371/29 hrsz út	Önkormányzati tulajdon, közterület
371/28 hrsz Orgona út	Önkormányzati tulajdon, közterület

409 hrsz Orgona utca	Önkormányzati tulajdon, közterület
465 hrsz Arany János utca	Önkormányzati tulajdon, közterület
371/15 hrsz	Magántulajdon
369 hrsz	Magántulajdon

A magántulajdonban lévő ingatlanokra a vezetékfektetésekre vonatkozó telki szolgálat bejegyzése szükséges.

5. Kitűzés

A vezetékek vízszintes értelmű kitűzését a helyszínrajz alapján lehet elvégezni.

A magassági kitűzéshez a hossz-szelvények használhatók fel az alábbiak szerint:

Az Arany János utca 368/2 hrsz-ú ingatlan előtt található szennyvízcsatorna tisztító akna fedlapja, melynek magassága: 136,61 mBf, az Orgona utca 455 hrsz-ú ingatlan előtt található szennyvízcsatorna tisztító akna fedlapja, melynek magassága: 134,53 mBf

A tervben szereplő magasságok Balti alapsíkra vonatkoznak.

6. Egyeztetések

A tervezés során a DDGÁZ Rt. -vel, az ÉDÁSZ Rt. -vel, MATÁV Rt. -vel, és a Fejérvíz ZRt.-vel egyeztetünk.

7. A vezetékek részletes leírása

7.1. Vonalvezetés

ivóvíz vezeték

Az ingatlanok vízellátása a V-1-0 és a V-2-0 jelű vezetéseken keresztül történik.

V-1-0 jelű vezeték:

A tervezett vezeték az Orgona utca és a 371/29 hrsz-ú utak keresztezésében csatlakozik a meglévő DN 100 KM-PVC vezetékhez. A csatlakozási pontba tolózár beépítését terveztük, így megoldható a vezeték kiszakaszolása. A csatlakozási csomópontba szerelvény akna beépítése nem szükséges, kezelőszáras tolózár beépítése megfelelő. A csomópont az 1-es számú csomóponti vázlat szerinti szerelvényekkel építhető. A tervezett vezeték a 371/29 hrsz-ú út É-i oldalán halad, a telekhatártól 3,0 m távolságban. A 0+121 szelvényben földfeletti tűzcsap kerül beépítésre. A tervezett vezeték követi az utca vonalvezetését. Az iránytörések során a KPE cső anyagában hajlítható, de a hajlítási sugár nem lehet kisebb, mint a cső gyártójának az előírása. A 0+274 szelvény a tervezett vezeték magas pontja, ide földfeletti tűzcsap kerül, így ezen keresztül a vezeték légtelenítése megoldható.

A tervezett vezeték a 0+313 szelvényben végződik, itt csatlakozik a tervezett V-2-0 jelű vezetékhez. Az üzemeltető kérésére a csomópontba tolózár aknát terveztem. A tervezett vasbeton akna 1,5 x 1,5 m belméretű, az aknára nehéz kivitelű fedlap beépítése szükséges. A csomópontot a 7-es számú csomóponti vázlat szerinti szerelvényekkel kell megépíteni!

A V-1-0 jelű vezeték D 100 KPE P10, l=313,0 m.

V-2-0 jelű vezeték:

A tervezett vezeték az Arany János utca 369 hrsz-ú ingatlan előtt csatlakozik a meglévő DN 100 KM-PVC gerincvezetékhez. A csomópontba a vezeték kiszakaszolhatósága érdekében kezelőszáras tolózár beépítése szükséges. Csomópont kialakítás a 8-as számú csomóponti vázlat szerint. A tervezett vezeték a 369 hrsz-ú ingatlan NY-i telekhatárával párhuzamosan halad, a telekhatártól 12,0 m távolságban. A 371/5 hrsz-ú ingatlanon áthaladva, a vezetékben iránytörés van, hogy kövesse a tervezett utca vonalát. Az iránytörések során a KPE cső

anyagában hajlítható, de a hajlítási sugár nem lehet kisebb, mint a cső gyártójának az előírása. A 0+145 szelvényben fölfeletti tűzcsap került elhelyezésre. Csomópont kialakítás a 10-es számú csomóponti vázlat szerint.

A tervezett vezeték követi az utca vonalát, majd a 7-es számú csomópontban, a 0+254 szelvényben csatlakozik a V-1-0 jelű vezeték. A csomópontba tolózárs akna épül. A tervezett vezeték a Kőbányai úti DN 100 KM-PVC vezetékhez csatlakozik a 13-as számú csomóponti vázlat szerint.

A V-2-0 jelű vezeték D 100 KPE P10, l=360,0 m.

A vezeték magassági vonalvezetésénél a meglévő terepviszonyokat figyelembe vettem, de javasolt rendezett terepszintet a hossz-szelvényen feltüntettem. A vízvezeték átlagos fektetési mélysége 1,2 m.

ivóvíz bekötő vezeték:

Az ivóvíz vezeték kiépítése a tervezett gerincvezeték megépítése és üzembe helyezése után lehetséges. A tervezés időszakában 24 db ingatlan rácsatlakozási igénye jelentkezett. Az ingatlanokra iker házak építését tervezik, ezért a tervezett bekötővezeték mérete 1" KPE.

Hrsz.	Bekötővezeték hossz: (fm)	Védőcső hossz: (fm)
371/27	4,00	-
371/26	4,00	-
371/25	4,00	-
371/24	4,00	-
371/23	4,00	-
371/22	3,80	-
371/21	3,50	-
371/20	3,50	-
371/19	4,10	-
371/18	10,60	10,60
371/17	10,80	10,80
371/16	10,80	10,80
371/12	3,80	-
371/11	3,80	-
371/10	3,70	-
371/13	10,50	10,50
371/14	10,30	10,30
371/15	10,60	10,60
371/1	8,90	8,90
371/2	3,50	-
371/3	3,50	-
371/4	3,20	-
371/30	10,60	10,60
374/3	10,60	10,60

A tervezett bekötővezetékek mérete: 1" KPE.

A védőcső DN 50 KM-PVC

A tervezett vízmérő óra akna 1,0 x 1,0 m belmértű, 1,3 m mély beton akna. Az aknában 2 db főmérő kerül elhelyezésre.

szennyvíz csatorna

Az ingatlanok szennyvíz elvezetése két szennyvíz gyűjtő ágon keresztül lehetséges. Az S-1-0 jelű csatorna befogadója az Orgona úti szennyvízcsatorna tisztító aknája. Az S-2-0 jelű csatorna az Arany János úti szennyvízcsatorna hálózathoz csatlakozik.

S-1-0 jelű csatorna

Befogadó az Orgona úti DN 200 KG-PVC gerinccsatorna tisztító aknája. A tervezett csatorna 38 cm bukással érkezik a meglévő aknába. A meglévő csatorna folyásfenék szintje 132,35 mBf, a tervezett csatorna 132,72 mB f szinten csatlakozik. A tervezett csatorna a 371/29 hrsz-út D-i oldalán halad, a későbbiekben kialakításra kerülő útburkolat fél szelvényében.

A tervezett csatornára 50-70 m-enként tisztítási lehetőséget terveztem, ez beton akna, illetve D 500 mm –es műanyag tisztító nyílás lehet. Az iránytöréseknél csak beton akna építhető.

A tervezett maximális esés 30 ezrelék. Ahol a geodéziai viszonyok indokolták bukó aknák kerültek beépítésre.

A tervezett szennyvíz gerincvezeték a 371/19 hrsz-ú ingatlan előtt beton aknában végződik. A tervezett aknák 1,0 m átmérőjű, monolit fenékrészű, előre gyártott szűkítő aknák. A tisztítóaknák részletei a 9-es rajzszámú rajzon találhatóak. A tisztítóaknák lefedését PURÁTOR Rexel típusú fedlap elhelyezésével terveztük. Az aknákra közúti terhelésnek megfelelő fedlapot kell elhelyezni! Az aknákat a tervezett útszintre kell építeni!

S-1-0 jelű csatorna DN 200 KG-PVC 242,5 m.

S-2-0 jelű csatorna

Befogadó az Arany János úti DN 200 KG-PVC gerinccsatorna. A meglévő gerinccsatornára új, beton tisztító aknát kell építeni. A tervezett csatorna 23 cm bukással érkezik a meglévő aknába. A meglévő csatorna folyásfenék szintje 134,27 mBf, a tervezett csatorna 134,50 mB f szinten csatlakozik.

A tervezett csatorna a 369 és 371/15 hrsz-ú magán ingatlanokon halad keresztül. A vezetékre szolgalmi jogi bejegyzés szükséges!

A tervezett csatorna a 371/29 hrsz-ú úton az út D-i oldalán halad, a későbbiekben kialakításra kerülő útburkolat fél szelvényében.

A tervezett csatornára 50-70 m-enként tisztítási lehetőséget terveztem, ez beton akna, illetve D 500 mm –es műanyag tisztító nyílás lehet. Az iránytöréseknél csak beton akna építhető.

A tervezett maximális esés 30 ezrelék. Ahol a geodéziai viszonyok indokolták bukó aknák kerültek beépítésre.

A tervezett szennyvíz gerincvezeték a 371/10 hrsz-ú ingatlan előtt beton aknában végződik. A tervezett aknák 1,0 m átmérőjű, monolit fenékrészű, előre gyártott szűkítő aknák. A tisztítóaknák részletei a 9-es rajzszámú rajzon találhatóak. A tisztítóaknák lefedését PURÁTOR Rexel típusú fedlap elhelyezésével terveztük. Az aknákra közúti terhelésnek megfelelő fedlapot kell elhelyezni! Az aknákat a tervezett útszintre kell építeni!

S-2-0 jelű csatorna DN 200 KG-PVC 287,4 m.

A házi bekötések helyének kialakításakor a megrendelő igényeihez igazodtunk, figyelembe véve a vonatkozó szabványok és az üzemeltető előírásait. A házi bekötések vagy aknára kötéssel történnek, vagy csőre kötéssel bukással. A házi bekötéseket DN 150 KG-PVC csőből kell megépíteni, 10 ‰-es lejtéssel. A szennyvíz tisztítóidomokat az utcafronti telekhatártól 1,0 m-re, az ingatlanok legalacsonyabb részére terveztem.

Hrsz.	Bekötővezeték hossz: (fm)
371/27	3,90
371/26	8,80
371/25	8,60
371/24	8,50
371/23	8,20
371/22	8,40
371/21	8,60
371/20	7,80
371/19	8,40
371/18	7,90
371/17	6,60
371/16	7,50
371/12	8,00
371/11	8,30
371/10	8,30
371/13	5,60
371/14	8,40
371/15	3,20
371/1	10,80
371/2	8,40
371/3	8,40
371/4	8,40
371/30	7,10
374/3	6,60

7.2 Szerelvények, idomok

ivóvíz vezeték

A vezeték építése során PN 10 bar névleges nyomású szerelvényeket és csőidomokat kell elhelyezni. A tervezett vezeték a csomóponti vázlatok szerinti szerelvények beépítésével kell kialakítani.

szennyvíz csatorna

A csatorna építés során DN 200 KG-PVC és DN 150 KG-PVC csővezetékkel kell fektetni. A aknára történő csatlakozást vízzáróan, KG-FP idom beépítésével kell kialakítani.

8. Keresztezések, párhuzamos vezetések

A közműegyeztetések szerint a tervezett ivóvíz vezeték gázvezeték, szennyvízcsatorna gerincvezeték, elektromos földkábeleket, elektromos légvezeték és telefon légvezeték, valamint tervezett szennyvíz gerinc és bekötővezeték keresztes. A tervezett szennyvízcsatorna gázvezeték, ivóvíz gerincvezeték, elektromos földkábeleket, elektromos légvezeték és telefon légvezeték, valamint tervezett víz gerinc és víz bekötővezeték keresztes. A kivitelezés menetétől függően tervezett szennyvíz házi bekötés keresztezések előfordulnak. Az építés során erre különös gondossággal kell figyelni.

A társközművek előírásait be kell tartani. (Mellékelt egyeztetési jegyzőkönyv szerint.)

A helyszíni bejárás során tapasztaltuk, hogy a tervezési területen, a meglévő utcák keresztezésében esetlegesen előfordulhatnak olyan bekötő vezetékek, amelyek az üzemeltető nyilvántartásában nem szerepelnek, ezért a kivitelezés során fokozott óvatossággal kell eljárni!

9.1 Vízigények

A tervezés időszakában 22 db ingatlan jelezte bekötési szándékát, a távlatokban további 12 db ingatlan bekötési igénye jelentkezhet.

Vízigény:	Ingatlanonként	0,8 m ³ /d. (ikerházas beépítéssel számolva)
	Ellátandó ingatlanok száma:	34 db.
	Összes vízigény:	27,2 m³/d.

9.2. Várható szennyvíz kibocsátás

szennyvíz kibocsátás ingatlanonként:	0,8 m ³ /d.
ellátandó ingatlanok száma:	34 db.
Összes szennyvíz kibocsátás:	27,2 m³/d.

10. Nyomáspróba, fertőtlenítés (ivóvíz)

Az elkészült ivóvíz vezetékét a munkaárok visszatöltése előtt nyomáspróbának kell alávetni. Ellenőrizni kell, hogy a lefektetett csővezeték az előírt próbanyomás értéken a teljes vízmennyiséget megtartja-e kontrolált szivárgás nélkül. Nyomáspróbára ivóvíz használható.

A nyomáspróba idejére a csövet olyan mértékben kell a kötések szabadon hagyása mellett földdel terhelni, hogy a próba ideje alatt a vezeték fekvésében hosszváltozás ne történjen.

A levegő eltávolításának biztosítására a feltöltési vízhozam a 2-4 l/s-ot ne haladja meg.

A nyomáspróbának legalább 30 percig kell tartania. A nyomáspróbát a beruházó jelenlétében kell végrehajtani és a jellemző adatok feltüntetésével a munka elvégzéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az építési munkák befejezése után a vezetékét fertőtleníteni kell. Előzőleg a csövet jól át kell öblíteni mindaddig, amíg teljesen tiszta, látható szennyeződések nem tartalmazó víz folyik ki belőle.

A fertőtlenítésre klórgázt, nátrium-hypokloritot, vagy klórmeszet kell használni. A klóros vizet 24 órán keresztül a vezetékben kell hagyni, majd a vezetékét alapos öblítésnek kell alávetni, csak negatív, akkreditált laboratórium által készített vízvizsgálati eredmény után lehet a vezetékét üzembe kapcsolni.

11. Építési előírások

szennyvíz csatorna

A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő közművek pontos helyét, fektetési mélységét az érintett közmű üzemeltetők szakfelügyelete mellett kutatóárkos feltárással kell megállapítani.

A csatorna építését a befogadótól kell kezdeni, és folyásiránnyal szemben haladva kell végezni. A szennyvízcsatornát vízzáróan kell megépíteni.

A csatornába csapadékvizek nem köthetők.

Beépítés előtt a csövek és gumigyűrűk épségét darabonként szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Nem szabad olyan csövet vagy gumigyűrűt beépíteni, melynek sérülése a megengedett mértéket túllépi.

A csatorna laterhelésével, a kötések szabadon hagyása mellett kell elvégezni a vízzárósági próbát, ill. nyílt árkos geodéziai bemérést.

A kivitelezési munkák megkezdéséről a társközműveket értesíteni kell.

A szennyvíz csatornát a kidolgozott tervnek megfelelően kell megépíteni.

Általános rész

A cső gondos beágyazása a vezeték hosszú élettartamát garantálja. A csővezetéknek teljes hosszon a munkaárok talaján kell feküdnie, amit jelen esetben az ágyazó réteg biztosít. Egyebekben a cső gyártójának a csőfektetésre, csőszerelésre vonatkozó ajánlásait, valamint a vonatkozó szabványok előírásait be kell tartani.

A vezetéket a hossz-szelvényen feltüntetett mélységben kell fektetni.

A munkaárok mentén a kiemelt talaj deponálható, de más közművek szerelvényeit, aknáit, nem szabad eltakarni.

Az építési munkák befejezése után a kivitelező köteles az építéssel megbolygatott területet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

Az építési munka csak a vonatkozó hatósági engedélyek birtokában kezdhető meg.

A kivitelezési munkák megkezdéséről a társközműveket értesíteni kell.

A munkaárkot vízszintes pallózás segítségével dúcolni kell.

12. Munkavédelmi előírások

A munkaárkot dúcolni kell. A tereprendezést követően a tervezett út bevágásba fog kerülni. A kivitelezés során a tereprendezés miatt kialakuló rézsű állékonyságára is külön figyelmet kell fordítani. Amennyiben a rézsű állékonysága nem megfelelő a kivitelezés idejére az út rézsűjét is dúcolni kell.

A földmunka végzésekor a munkaárokból kikerülő földet úgy kell deponálni, hogy az árok széle és a depónia között minimálisan 50cm széles hely maradjon. A föld visszahullását a depónia lábánál elhelyezett 40 cm magas pallósor készítésével kell megakadályozni. A csőfektetés szintjében a munkaároknak megfelelő szélességűnek kell lennie a csőfektetési munka biztonságos végzéséhez.

A kivitelezés során a munkavédelemről szóló rendeleteket, a szabványokban és előírásokban foglaltakat szigorúan be kell tartani.

A munkaárkot védőkorlással vagy védőszalaggal kell elhatárolni.

MSZ.04-900-83. Általános biztonságtechnikai követelmények:

1.3. Személyek v. tárgyak leesése elleni védelem 1,0 m-nél nagyobb szintkülönbségnél, megfelelő korlát építése.

1.3.3. Építési területen 1,0 m-nél mélyebb munkaárok v. munkagödör ideiglenes korlással való elzárása, szükség szerinti megvilágítása.

1.4. Építési területet idegenek elől MSZ. 17066 szerint tiltó táblával kell ellátni.

1.6. Építési feljárók, járópallók 1.61-1.6.10 szerint.

MSZ 04.901-83.Építőipari földmunkák, alapozásokhoz.

1.2.3.Meglévő közművezetékek felkutatása.

1.2.5.Kézi földmunkánál a munkaárok és depónia között 50 cm. padka szükséges.

1.28. Gépi földmunkánál mozgásterület biztosítása.

1.2.12 1,0 m-nél mélyebb munkagödörbe való le- és feljutás.

1.3.1 Dúcolás kialakítása.

MSZ. 04.904-83. Beton és vb. munkákhoz.

1.2. Betonacél betét készítése 1.2.1-1.2.11 szerint

1.3. Munkahelyi betonkeverés 1.3.1-1. 3.2.szerint.

1.4.1 Betonszállítás munkahelyen.

1.6.Beton bedolgozása 1.6.1-1.6.2 szerint.

1.7.Zsaluzási munkák 1.7.1-1.7.3 szerint.

MSZ. 04-905-83. Bontási munkákhoz.

1.2. Szerkezetek bontása.

Kivitelezés folyamán a fenti előírások betartandók.

13. Tűzrendészeti előírások

A tervezés a 35/1996. (XII. 29.) BM számú rendelet előírásainak figyelembevételével történt. A tűzvédelemmel összefüggő jogszabályokban, rendeletekben és műszaki előírásokban foglaltakat a kivitelezés és üzemelés során maradéktalanul be kell tartani.

14. Környezetvédelem

A tervezett létesítmény a környezetre nem gyakorol káros hatást.
A keletkező szennyvizek elvezetése közcsatorna hálózatba történik.

15. Engedélyeztetés

A létesítmény vízjogi létesítési engedély köteles.

16. Tervezői nyilatkozat

Az 1035/1967. Korm. Határozatban előírtak alapján kijelentem, hogy a tárgyi dokumentációban szereplő műszaki tervek és iratok az általános érvényű műszaki követelményeket megállapító rendeletek, szabályzatok, országos (MSZ) és ágazati szabványok, valamint az érvényes előírások figyelembevételével készültek, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Úrhida, 2017. december


Harnos Irén
VZ-T/07-0430

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

Jelen átadás-átvételi megállapodás létrejött egyrészről

név: Dominvest Pro Bau Kft.
székhely: 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út hrsz. 2304/A.
cégjegyzékszám: 13 09 170658
adószám: 24955069-2-13
képviseli: Szladek Csaba
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

másrészről

név: **Jenő Községi Önkormányzat**
székhely: 8146 Jenő Batthyány u. 53.
törzskönyvi azonosító: 364438
adószám: 15364438-2-07
képviseli: Kerekes Ildikó polgármester

név: **Kőszárhegy Községi Önkormányzat**
székhely: 8152 Kőszárhegy Fő út 103.
törzskönyvi azonosító: 727585
adószám: 15727581-2-07
képviseli: Borján Péter polgármester

név: **Nádasdladány Községi Önkormányzat**
székhely: 8145 Nádasdladány Petőfi S.u. 1.
törzskönyvi azonosító: 727442
adószám: 15727440-2-07
képviseli: Varga Tünde polgármester

név: **Pölgárdi Város Önkormányzata**
székhely: 8154 Pölgárdi Batthyány u. 132.
törzskönyvi azonosító: 727475
adószám: 15727471-2-07
képviseli: Nyikos László polgármester

név: **Sárkeszi Községi Önkormányzat**
székhely: 8144 Sárkeszi Petőfi u. 45.
törzskönyvi azonosító: 364483
adószám: 15364483-2-07
képviseli: Kőhegyi László polgármester

név: **Sárszentmihály Községi Önkormányzat**
székhely: 8143 Sárszentmihály Fő út 54.
törzskönyvi azonosító: 727486
adószám: 15727488-2-07
képviseli: Óber Andrea polgármester

név: **Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat**
székhely: 8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
törzskönyvi azonosító: 727518
adószám: 15727512-2-07

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

képviseli: Szabó Ildikó polgármester

név: **Úrhida Községi Önkormányzat**
székhely: 8142 Úrhida Kossuth u. 66.
törzskönyvi azonosító: 364384
adószám: 15364380-2-07
képviseli: Bognár József polgármester
**mint átvevők (a továbbiakban: Átvevők),
a továbbiakban együtt: Felek,**

között, alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

Előzmény:

A Dominvest Pro Bau Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út hrsz. 2304/A.) megbízta az Aquasoft Mérnöki Betéti Társaságot (8142 Úrhida, Jókai M. u. 5/b), az Úrhida, Liget Lakópark vízellátás terveinek elkészítésére.

- Az Úrhida, Liget Lakópark ivóvízellátása a következő műszaki megoldás szerint történik: a tervezett vezeték a meglévő – működő - rendszerhez az Úrhida Arany János utcában a 369 hrsz-ú ingatlan előtt, a Kőbányai utcában a 371/29 hrsz-ú út csatlakozásában.

Az ellátandó ingatlanok száma: 10 db

A várható vízbekötések száma: 10 db

Megépült gerincvezeték adatai, tűzcsapok száma:

Vízvezeték:

D110 KPE vízvezeték 357,0 m
szerelvény akna: 1db
földfeletti tűzcsap: 2db

- A vízvezeték tervezés és kivitelezés a Dominvest Pro Bau Kft. beruházásában valósul meg. A megépített vízvezeték Jenő, Kőszárhegy, Nádasdladány, Polgárdi, Sárkeszi, Sárszentmihály, Szabadbattyán és Úrhida települések közös tulajdonú rendszerének (I/26. *Kőszárhegy Kistérségi Víz(11-17525-1-008-01-06) víziközmű rendszer)* tulajdonába, és a Fejérvíz Zrt. vagyonnevezésébe fog kerülni.
- A Dominvest Pro Bau Kft. kereste meg Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesterét az engedélyezési eljárás kezdetén e megállapodás elkészítésére.

Jogalap

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vkszt.) 1. § (1) bekezdés c) pontja értelmében e törvényben meghatározottak szerint az állam vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban együtt: ellátásért felelős) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

A Vkszt. 6. § (1) bekezdés kimondja, hogy víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.

A Vkszt. 8. § szerint, az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg.

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.

A megállapodás tárgya

Felek megállapodnak az Úrhida, Liget Lakópark vízellátása érdekében megépített vízvezeték térítésmentes átruházásról, e megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki leírás szerinti tartalommal.

A tulajdonjog megosztása

A Fejérvíz Zrt. és az Átvevők között 2013. április 10-én létrejött megállapodás alapján Átvevőket az új tulajdon az alábbi arányban illeti meg:

település	tulajdoni hányad
Jenő	60/1000
Kőszárhegy	73/1000
Nádasdladány	80/1000
Polgárdi	313/1000
Sárkeszi	27/1000
Sárszentmihály	136/1000
Szabadbattyán	205/1000
Úrhida	106/1000

Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megállapodás tárgyát képező ingók, Átvevők tulajdonába kerüljenek, térítésmentesen.

Átadó gazdasági társaság képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet olyan Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt.

A megállapodás tárgya szerinti ingók átruházását jogszabályi rendelkezések nem tiltják, nem korlátozzák.

Jelen megállapodást szerződő Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Ez a megállapodás 10 db eredeti példányban készült, egymással teljesen megegyező tartalommal.

Polgárdi, 2021

--	--

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

<p>Szladek Csaba ügyvezető Dominvest Pro Bau Kft. képviselésében Átadó</p>	<p>Kerekes Ildikó polgármester Jenő Községi Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>
<p>Borján Péter polgármester Kőszárhegy Községi Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>	<p>Varga Tünde polgármester Nádasdladány Községi Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>
<p>Nyikos László polgármester Polgárdi Város Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>	<p>Kőhegyi László polgármester Sárkeszi Községi Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>
<p>Óber Andrea polgármester Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>	<p>Szabó Ildikó polgármester Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>
<p>Bognár József polgármester Urhida Községi Önkormányzat képviselésében Átvevő</p>	

ELŐTERJESZTÉS

3. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt testületi ülése

2022. január 12.

ELŐTERJESZTÉS

A jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

Előterjesztő: Óber Andrea polgármester

Melléklet: Értesítés a 2022. évi szabadság megállapításáról (KIRA rendszer)

Döntési forma: határozat

Szavazás: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A törvény értelmében minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A Polgármesteri Hivatal elkészítette a Polgármester 2022. évi szabadság kimutatását.

2021-ről áthozat nincs; a polgármester 2022. évre vonatkozó szabadságának mértéke 39 nap.

Tájékoztatom Önöket, hogy a polgármester ez évi szabadságának ütemezését a képviselő-testület minden év február 28-ig hagyja jóvá.

Javaslom a határozati javaslat elfogadását!

Sárszentmihály, 2022. január 6.

*Óber Andrea s.k.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___/2022.(I.12.) határozata

A jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal által kezelt KIRA rendszer által generált dokumentum alapján 39 napban állapítja meg Óber Andrea polgármester 2022. évi szabadságának mértékét.

A képviselő-testület minden év február 28-ig hagyja jóvá a polgármester éves szabadságának ütemezését

Felelős: Óber Andrea polgármester
Dr. Nagy Ildikó jegyző

Határidő: értelem szerint

Jogforrás:

2011. évi CXCV. törvény a közszerológálati tisztviseelőkről

VII/A. Fejezet

A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések

----->>----->>--<<-----<<-----

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.

----->>----->>--<<-----<<-----

ÉRTESÍTÉS A 2022 . ÉVI SZABADSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Az alkalmazott neve: **ÓBER ANDREA**

Adóazonosító jele: ██████████ Fs: 1 Jelenlegi jogviszony kezdete: 2019.10.13

Születési dátuma: ██████████ Következő előrelépés dátuma:

Tárgyévi alkalmazás kezdete: 2022.01.01 vége: 2022.12.31

Besorolása (osztály/fokozat): /

Munkaköre: POLGÁRMESTER

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

Előző évről áthozat:			0
Alapszabadság	/	39 nap/év 2022.01.01 - 2022.12.31	39
Összes tárgyévi szabadság:			39
Összes igénybevehető szabadság:			39

Megjegyzés

Dátum: 2022-01-05

Sárvérmihály HVB 27/2019 (X.14.)
határozata alapján

Munkáltató aláírása

Alkalmazott aláírása

二

ELŐTERJESZTÉS

4. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt testületi ülése

2022. január 12.

ELŐTERJESZTÉS

A kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és véleményeztetése a Környezetvédelmi Hatósággal

Előterjesztő: Óber Andrea polgármester

Melléklet: Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1158-1/2021. számú irata, ör. tervezet

Döntési forma: határozat

Szavazás: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A kerti hulladék égetéséről szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendeletünk 2021. május 22-én hatályát veszítette.

Mint Önök is tudják, 2021. január 1-jétől belterületen is tilos volt a kerti hulladék égetése. *A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Kvtv.) 2020. december 31. napjáig hatályos 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzatok képviselő-testületei önkormányzati rendeletben állapíthatták meg az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete 10/2008. (X.7.) önkormányzati rendeletében hozott szabályokat a kerti hulladék égetéséről.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése értelmében a Kvtv. 48. § (4) bekezdés b) pontja 2021. január 1-jén hatályát veszítette, tehát megszűnt az önkormányzatok rendelet alkotási lehetősége e tárgyban.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Polgármestere – a képviselő-testület hatáskörében, *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény* 46. § (4) bekezdése alapján – a 22/2020.(XI.18.) önkormányzati rendeletben döntött a kerti hulladék égetéséről szóló 10/2008. (X.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt jelentősége van az avar és kerti hulladék égetésének. A törvényi módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja. Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás hatályon kívül helyezése alapján általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének *a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* szerinti tilalma, ezzel a magas levegőtérhelésű területeken csökkenthető a légszennyezőanyag kibocsátás.

Ugyanakkor *a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet* (Hatály: 2021.II.08. – V.22.) szerint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet ugyan hatályát veszítette, ám a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (Hatály: 2021.II.9. - V.22.) az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„3. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott egyes kormányrendeletek újbóli hatálybalépése, illetve alkalmazhatósága

4. § (1)

(2) Ahol az (1) bekezdés szerinti kormányrendelet a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet említ, azon az 1. § szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell.”

Azaz a veszélyhelyzet fennállása alatt az önkormányzat képviselő-testülete, illetve képviselőiben a polgármester jogosult a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőtisztasággal összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§ tehát lehetővé teszi az önkormányzati szabályozást kerti hulladék égetés ügyében a veszélyhelyzet fennállása alatt.

Sárszentmihály település családirházas, kertés község. A lakosság megszokta a kialakult rendszert a kerti hulladék égetésével kapcsolatban. Az időlegesen visszaállított égetési lehetőség segít a lakosoknak átállni az égetési „szezonal” a következő időszakra, amikor is már nem lehet jogszerűen kerti hulladékot égetni.

Sárszentmihály, 2022. január 6.

*Óber Andrea s.k.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

***SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2022.(I.12.) határozata
A kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet megalkotása és
véleményeztetése a Környezetvédelmi Hatósággal***

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ...

Felelős: Óber Andrea polgármester
Határidő: értelem szerint



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KORMÁNYMEGBÍZOTT

19 - 75/2021

Ügyiratszám: FE/02/1158 -1/2021.
Ügyintéző: Sulákné dr. Csorna Judit
Tárgy: javaslat

Sárszentmihály Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Sárszentmihály
Fő út 54.
8143

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti:

„133. § (...) (2) A kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.”

Fentiekre tekintettel - az Mötv. 133. § (2) bekezdésében biztosított hatásköröm alapján - az alábbi

j a v a s l a t t a l

élek Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a „kerti hulladék égetéséről” szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletére (a továbbiakban: Alapr.) és „a kerti hulladék égetéséről szóló 4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 13/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletére (a továbbiakban: Ör.) vonatkozóan.

I.

1. Az Ör. bevezető része a következőt tartalmazza:

„Sárszentmihály Községi Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei

Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - a következőket rendeli el:

A Kormányhivatal FE/02/47-35/2021. számú levelében már tájékoztatta a helyi önkormányzatok jegyzőit „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról” szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt, a 2021. június 15-ét megelőző feladat- és hatáskör gyakorlás szabályainak módosulásáról.

A Korm. rendelet 1. §-a értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katvéd. tv.) 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Fentiekből következően az Ör. bevezető része ellentétes a Korm. rendelet 1. §-ával, mivel a jelenleg hatályos szabályok szerint a Képviselő-testület a feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

2. A 2021. március 10-én kihirdetett Alapr. 5. § (2) bekezdésében és az Ör. 3. és 4. §-ában foglaltak szerint:

Alapr. szerint:

„5. § (...) (2) Hatályát veszti 2021. május 22-én, illetve a kihirdetett veszélyhelyzet megszűntetésekor azonnal.”

Ör. szerint:

„3. § A kerti hulladék égetéséről szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hatályát veszti 2021. május 22-én, illetve a kihirdetett veszélyhelyzet megszűntetésekor azonnal.”

4. § *Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.”*

„A jogszabályszerkesztésről” szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: JsZR.) 119. § (1) bekezdése szerint:

„119. § (1) Jogszabályt hatályon kívül helyező rendelkezés - az alábbi sorrendben -

a) a „Hatályát veszti” kifejezést és

b) a hatályát veszti jogszabályra való merev hivatkozást foglalja magában.”

A JsZR. 10. § (1) bekezdés a) pontja és (6) bekezdése szerint:

„10. § (1) A hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti

a) ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezi (...)

(6) A hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját, vagy azt valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztének időpontjához kell kötni. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a hatályvesztés időpontja órában is meghatározható. (...)

A Jszr. 7. § (3) bekezdése szerint:

„(3) Az „illetve” kötőszó jogszabály tervezetében csak más egyértelmű nyelvi megfogalmazás alkalmazhatatlansága esetén alkalmazható.”

„A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

„2. § (1) A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.”

A Jszr. 2. §-a szerint:

„2. § A jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell megszövegezni.”

A Jszr. kommentár szerint:

„A jogszabályok előkészítése során alapvető követelmény a világosság, átláthatóság, következetesség, kiszámíthatóság, az ellentmondás-mentesség, valamint az időtállóságra és állandóságra törekvés. (...)”

A Kúria Önkormányzati Tanácsának 5.015/2012/6 számú határozatában a normavilágosság kapcsán az alábbiakat rögzítette:

„A jogállami keretek között megalkotott jogi normával szemben támasztott – jogbiztonságra alapozott – követelmények egyike az, hogy „... a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára ... előre láthatóak legyenek. (...) A jogbiztonság megköveteli a jogszabályok olyan világos és egyértelmű fogalmazását, hogy mindenki, akit érint tisztában lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, s számolni tudjon a jogkövetkezményekkel”. [11/1992.(III.5.) AB határozat, ABH 1992,81, 84.] „jogbiztonság (..) megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon”. [26/1992.(IV.30.) AB határozat, ABH 1992,...]”

Az Alapr. 5. § (2) bekezdésében és az Ör. 3. §-ában használt „illetve” kifejezés nem egyértelmű a hatályvesztés idejének meghatározása tekintetében, így a hatályvesztés idejének meghatározása nem harmonizál a Jszr. 10. § (1) bekezdés a) pontjával és a (6)

bekezdésével. Amennyiben a „kerti hulladék égetéséről” szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2021. május 22-én hatályát veszítette, úgy annak későbbi időpontban történő módosítása nem lehetséges, ezért törvénytörtő.

Fentiekre tekintettel az Alapr. 5. § (2) bekezdésének, továbbá az Ör. 3. és 4. §-ának hivatkozott részei nem harmonizálnak a Jat. 2. § (1) bekezdésében és a Jszer. 2. §-ában foglaltakkal, mivel sértül a közérthetőség és ellentmondásmentesség követelménye az Ör. hatályának megjelölése tekintetében.

3. Felhívom a figyelmet, hogy a Nemzeti Jogszabálytárba (a továbbiakban: Njt.) feltöltött Alapr. tartalma nem egyezik meg - az elfogadott, aláírt és kihirdetett - a 2021. április 16-án beküldött rendelettel.

Az Njt.-be feltöltött Alapr. 5. § (2) bekezdése szerint:

„5. § (...) (2) Hatályát veszti 2021. május 22-én, illetve a kihirdetett veszélyhelyzet megszűntetésekor azonnal. A Rendelet kihirdetve: 2021. március 10.”

II.

Az Möt. 133. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kérem, hogy a javaslatomban foglaltak megtárgyalásáról és az arról született döntéseikről, illetve annak esetleges elutasításáról soron kívül, de legkésőbb 2021. november 26. napjáig tájékoztatni szíveskedjen, a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított rendszeren keresztül, jelen levelem válaszaként.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 37. § (1) bekezdése és 1. melléklet II. pont 8-9. alpontjai értelmében az önkormányzatnak a részére megküldött javaslatok teljes dokumentációját - teljes tartalmát - is közzé kell tennie a saját weboldalán.

Tájékoztatom egyúttal, hogy amennyiben a Képviselő-testület a javaslatomat határidőben nem tárgyalja meg, illetőleg arról nem hoz döntést, úgy az Möt. 132. § (1) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására kerülhet sor.

Székesfehérvár, 2021. október „?8...”

Tisztelettel:


Dr. Simon László



h
/41

**Sárszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 18.)
önkormányzati rendelete**

a kerti hulladék égetéséről

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában* kapott felhatalmazás alapján, *a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva - *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében* biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában* meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - a következőket rendeli el:

1. §

A kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) területi hatálya Sárszentmihály Község belterületére terjed ki.

2. §

(1) E Rendelet szempontjából *kerti hulladék*:

- a) a háztartási tevékenységgel okozott avar és kerti hulladék;
- b) a háztartási tevékenységgel okozott, a lakó-zártkerti ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező növényi zöldhulladék, különösen fás szárú növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti és dísznövények elszáradt szára, ága száraz állapotban, lenyírt fű, gaz, termelt haszonnövények maradványai, szőlővessző.

(2) Nem minősül kerti hulladéknak a temető területén keletkező koszorú, akkor sem, ha növényi alkotó elemei vannak.

3. §

(1) Kerti hulladék égetés keddi és pénteki napokon végezhető.

(2) Egyházi temetőben keletkező, kerti hulladéknak minősülő hulladékot kizárólag az üzemeltető égethet, az általa kijelölt égető ponton. Az üzemeltető felelőssége a biztonságos égetés.

(3) Egyházi temetőben az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő napon történő hulladék égetést az üzemeltető köteles 5 nappal a tervezett nap előtt bejelenteni a Polgármesternek.

4. §

(1) Az égetést végző személy köteles az égetés teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, csak a szükséges ideig végezni az égetést, a tűz terjedését megakadályozni.

(2) Az égetést a környezet és levegő lehető legnagyobb kíméletével, a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait figyelembe véve kell végezni.

(3) Kerti hulladéknak nem minősülő hulladék égetése a teljes naptári évben tilos.

(4) Kerti hulladéknak nem minősülő egyéb szilárd hulladék kezelésére a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló helyi rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Kerti szalonnasütő és grillsütő rendeltetési céljának megfelelően használható, különös tekintettel a használt tüzelőanyagra oly módon, hogy használat során be kell tartani a szomszédjogokra és a birtokvédelemre vonatkozó előírásokat.

5. §

Hatályát veszti a kerti hulladék égetéséről szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

2021. január 1-jétől belterületen is tilos a kerti hulladék égetése.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

2020. december 31. napjáig hatályos 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzatok képviselő-testületei önkormányzati rendeletben állapíthatták meg az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése értelmében a Kvtv. 48. § (4) bekezdés b) pontja 2021. január 1-jén hatályát veszítette, tehát megszűnt az önkormányzatok rendelet alkotási lehetősége e tárgyban.

2021. december 1-jétől ismét égethető kerti hulladék.

**Sárszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 18.)
önkormányzati rendelete**

a kerti hulladék égetéséről

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában* kapott felhatalmazás alapján, *a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - a következőket rendeli el:*

1. §

A kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) területi hatálya Sárszentmihály Község belterületére terjed ki.

2. §

(1) E Rendelet szempontjából *kerti hulladék*:

- a) a háztartási tevékenységgel okozott avar és kerti hulladék;
- b) a háztartási tevékenységgel okozott, a lakó-zártkerti ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező növényi zöldhulladék, különösen fás szárú növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti és dísznövények elszáradt szára, ága száraz állapotban, lenyírt fű, gaz, termelt haszonnövények maradványai, szőlővessző.

(2) Nem minősül kerti hulladéknak a temető területén keletkező koszorú, akkor sem, ha növényi alkotó elemei vannak.

3. §

(1) Kerti hulladék égetés keddi és pénteki napokon végezhető.

(2) Egyházi temetőben keletkező, kerti hulladéknak minősülő hulladékot kizárólag az üzemeltető égethet, az általa kijelölt égető ponton. Az üzemeltető felelőssége a biztonságos égetés.

(3) Egyházi temetőben az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő napon történő hulladék égetést az üzemeltető köteles 5 nappal a tervezett nap előtt bejelenteni a Polgármesternek.

4. §

(1) Az égetést végző személy köteles az égetés teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, csak a szükséges ideig végezni az égetést, a tűz terjedését megakadályozni.

(2) Az égetést a környezet és levegő lehető legnagyobb kíméletével, a levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait figyelembe véve kell végezni.

(3) Kerti hulladéknak nem minősülő hulladék égetése a teljes naptári évben tilos.

(4) Kerti hulladéknak nem minősülő egyéb szilárd hulladék kezelésére a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló helyi rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Kerti szalonnasütő és grillsütő rendeltetési céljának megfelelően használható, különös tekintettel a használt tüzelőanyagra oly módon, hogy használat során be kell tartani a szomszédjogokra és a birtokvédelemre vonatkozó előírásokat.

5. §

Hatályát veszti a kerti hulladék égetéséről szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

2021. január 1-jétől belterületen is tilos a kerti hulladék égetése.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2020. december 31. napjáig hatályos 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzatok képviselő-testületei önkormányzati rendeletben állapíthatták meg az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése értelmében a Kvtv. 48. § (4) bekezdés b) pontja 2021. január 1-jén hatályát veszítette, tehát megszűnt az önkormányzatok rendelet alkotási lehetősége e tárgyban.

2021. december 1-jétől ismét égethető kerti hulladék.

ELŐTERJESZTÉS

5. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

nyílt testületi ülése

2022. január 12.

ELŐTERJESZTÉS

Sárvíz Tűzoltó Egyesület kérelme: támogatási időszak meghosszabbítása

Előterjesztő: Óber Andrea polgármester

Melléklet: 206/2021.(X.13.) határozat
Kérelem (2021.12.21.)

Döntési forma: határozat

Szavazás: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárvíz Tűzoltó Egyesület 400 ezer forint támogatásban részesült Önkormányzatunktól, 2021. október 13-i határozatunkban (206/2021.(X.13.).

Testületünk támogatási időszakot nem határozott meg a támogató határozatban.

Önkormányzatunk - jellemzően - minden évben, a zárszámadási rendelete megalkotása előtt kéri, írásban, a támogatott szervezetek „szemléletes” beszámolóját a számukra adományozott pénzeszeg felhasználásáról.

Fentiek ismeretében javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Sárszentmihály, 2022. január 6.

*Óber Andrea s.k.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___/2022.(I.12.) határozata

Sárvíz Tűzoltó Egyesület kérelme: támogatási időszak meghosszabbítása

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 206/2021.(X.13.) határozatában 400 ezer forint támogatásban részesítette a Sárvíz Tűzoltó Egyesületet; a képviselő-testület a támogatási időszak pontos időtartamát nem határozta meg.

Az Egyesület kérelmére a „támogatási időszakot” a képviselő-testület kiterjeszti 2022. március 1-jéig, egyúttal tájékoztatja a civil szervezetet arról, hogy Önkormányzatunk - jellemzően - minden évben, a zárszámadási rendelete megalkotása előtt kéri, írásban, a támogatott szervezetek „szemléletes” beszámolóját a számukra adományozott pénzüsszeg felhasználásáról.

Felelős: Óber Andrea polgármester

Határidő: értelem szerint

Ikt.szám: 22

Sárszentmihály Községi Önkormányzat
Éves költségvetés: 2021-22-ÜB
Kardószám: 11-116/2021.
Ellátmány:
Ügyintéző: KUB

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 13-i nyílt testületi üléséről

”

A javaslatra a képviselők 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással és nem szavazat nélkül az alábbi döntést hozták:

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 206/2021.(X.13.) határozata

Sárvíz Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt dokumentumok alapján 400 ezer forint támogatásban részesíti az Egyesületet.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy értesítse az Egyesületet a döntésről.

Felelős: Óber Andrea polgármester

Dr. Nagy Ildikó

Határidő: értelem szerint

”


/: Óber Andrea :/
polgármester



Sárszentmihály, 2021.X.26.

Lassa: Dlg.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat

Iktatás dátuma: 2021-12-22

Iktatószám: 2251-4/2021

Előzmény:

Ügyintéző: Knp

Érkezés napja

2021 DEC 22.

Iktatószám: 6756/20

Sárvíz Tűzoltó Egyesület

8143 Sárszentmihály, Ady Endre utca 15.
Mátyás Szilárd Elnök.

ikt. E 2251/2021
szan! knc/c/uk/eglen....

Tárgy: Támogatási időszak meghosszabbításának kérelme.

Sárszentmihály Községi Önkormányzat

8143 Sárszentmihály, Fő út 54.

Óber Andrea Polgármester asszony és Önkormányzati képviselőtestület.

Tisztelt Óber Andrea és Képviselőtestület!

Hálásan köszönjük a képviselő testület 206/2021(X.13.) számú 2021. október 13.-án megtartott ülésén az egyesületünk javára megszavazott 400.000.- forintos támogatást!

Ennek kapcsán kérni szeretnénk a tisztelt hivatalt hogy, gazdasági okokra hivatkozva a támogatási időszakot legyenek szívesek 2022.03.01.-ig meghosszabbítani. (A támogatási időszak végén küldjük tételes pénzügyi beszámolókat a kapott összeagról)

Indokaink a következők:

Amennyiben a fent nevezett összeggel 2021.12.31.ig el kell számolnunk jövő év első felében bizonytalanra válik a gépjárműfecskeendő fenntartása, ugyanis ezt a pénz összeget üzem és kenőanyag, valamint a biztonságos téli üzemeltetésre szeretnénk fordítani ennek költségei előre nem tervezhetők ill. folyamatos beszerzést igényel.

Sárszentmihály, 2021.12.21.

Tisztelettel és Köszönettel:

Mátyás Szilárd
Elnök

ELŐTERJESZTÉS

6. napirend

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
nyílt testületi ülése

2022. január 12.

ELŐTERJESZTÉS

Bindics Zoltán közérdekű bejelentése – Toldi Miklós utca állapota

Előterjesztő: Óber Andrea polgármester

Melléklet: Közérdekű bejelentés (akta: 2680/2021.)
térkép részletek
tulajdoni lap, hrsz 439

Döntési forma: határozat

Szavazás: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Bindics Zoltán a Toldi Miklós utca állapotát panaszolja.

21 éve él településünkön és azt tapasztalja, hogy az utca állapota évről-évre rosszabbodik.

Abban bizakodik, hogy „csak történik már valami (?)” és élhetőbb lesz a közvetlen környezetük.

Tisztelt Képviselők! Kérem, beszéljék át a problémát, mely nem csak őt érinti közvetlenül, hanem a Toldi Miklós utca valamennyi lakóját.

Sárszentmihály, 2022. január 6.

*Óber Andrea s.k.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2022.(I.12.) határozata
Bindics Zoltán közérdekű bejelentése – Toldi Miklós utca állapota

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ...

Felelős: Óber Andrea polgármester
Határidő: értelem szerint

E 6889/2021

Feladó: Zoltán Bindics <bindicszoltan73@gmail.com>**Dátum:** 2021. 12. 30. 10:15**Címzett:** hivatal@sarszentmihaly.hu

Sárszentmihály Községi Önkormányzat

Száma:

2021-12-31

Típus:

Ügyintéző: KSH

Tárgy:

2680-1/2021

H. Földm. Hely

K. lej.

Száma → KSH / 2021-12-31

Toldi-Mihály-utca-alkotás

2021-12-31


Tisztelt Önkormányzat!

21 -éve lakom itt Sárszentmihályon a Toldi Miklós utca5 szám alatt.Sajnálattal veszem tudomásul,hogy mint minden évben,úgy a mostaniban is járhatatlan az utcánk.Az előző években már történt utca felújítás,ami egy kis sóderezésen kívül mást nem jelentett.Az idei évben sajnos ez is elmaradt,csak gumicsizmában tudunk lemenni az utca elejéig.

Remélem levelem eléri célját,és az elkövetkező napokban,hónapokban megtörténik az amire az egész utca lakossága vágyik.Asfalt és egy szép tiszta élhető utca.

Előre is köszönöm a segítséget.

Bindics Zoltán 06202502727





Fejér Megyei Köormányhivatal

Székesfehérvár Levélcsozati cím: 8000 Székesfehérvár, Kégl. Gy. u. 1.

Oldal: 1/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Mögrendelés szám:30005/1464/2022

2022.01.05

SÁRSZENTMIHÁLY

Szektor : 52

Belterület 439 helyrajzi szám

8143 SÁRSZENTMIHÁLY Toldi Miklós utca. "felülvizsgálat alatt"
I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.FiII.	adószály adatok kat.jöv. ha m2 k.FiII
Kivett közterület	0	1128	1700	

Kivett közterület

II.RÉSZ

4. tulajdoni hányad: 1/4

bejegyző határozat, érkezési idő: 30058-5/2002/2001.10.16

eredeti határozat: 34838/1992/1991.12.05

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek. 34838/1992/1991.12.05

jogállás: tulajdonos

név: SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 8143 SÁRSZENTMIHÁLY Fő út 54

törzsszám: 15727488

5. tulajdoni hányad: 1/4

bejegyző határozat, érkezési idő: 30058-5/2002/2001.10.16

jogcím: telekalakítás és adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: SÁRSZENTMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

cím: 8143 SÁRSZENTMIHÁLY Fő út 54

törzsszám: 15727488

6. tulajdoni hányad: 1/4

bejegyző határozat, érkezési idő: 30058-5/2002/2001.10.16

jogcím: telekalakítás és adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: SÁRSZENTMIHÁLY ÉS KÖRNYÉKE BERUHÁZÓ VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT "VA"

cím: 8143 SÁRSZENTMIHÁLY Fő utca

törzsszám: 12460690

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 30058-5/2002/2001.10.16

Önálló szöveges bejegyzés mellélete 212 m2-rel nötti a 430 és 431/3 hrsz-ú ingatlanok területéből telekalakítás folytán.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 38029/2005/2003.09.06

Végelszámolás megindítása

Végelszámolás kezdete: 2003.06.06.

utalás: II/6.

jogosult:

név: Kálmár Tibor végelszámoló

cím: 8143 SÁRSZENTMIHÁLY Fő utca 59.

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Fejér Megyei Kormányhivatal

Székesfehérvár Levélezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 1.

Oldal: 2/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám:30005/1464/2022

2022.01.05

SÁRSZENTMIHÁLY

Sektor : SA

Belterület 439 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 58542/2/2013.07.15

Vezetékjog

A FES-01/2302-3/2013 számú határozat és vázrajz szerinti tartalommal 122 m² területre a Sárszentmihály + Sárpentele elnevezésű, fennálló 0.4 kV-os légvezetékes és földkábeles közcélú hálózatra;

jogosult:

név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám:

10741900

cím : 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

ELŐTERJESZTÉS

7. napirend

